



Sensus Tikus Pada Areal TM

Latar belakang

Serangan hama tikus menjadi salah satu masalah serius di perkebunan kelapa sawit. Serangan hama tikus dapat menyebabkan penurunan produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tujuan

1. Peserta mengetahui tentang bahaya hama tikus di perkebunan kelapa sawit
2. Peserta mampu melakukan sensus tikus dengan baik sesuai dengan SOP perusahaan.

Target

1. Mandor perawatan
2. Karyawan perawatan




Sensus Tikus Pada Areal TM

- ❖ [Sensus dilakukan setiap 3 bulan sekali (Januari, April, Juli, dan Oktober)]
- ❖ Parameter pengamatan berupa serangan pada bunga jantan, buah dan brondolan.
- ❖ Kegiatan sensus dilakukan dengan menyusuri baris pokok dan melihat apakah terdapat serangan hama tikus berupa keratan pada bunga jantan, buah atau brondolan.
- ❖ Hasil dari sensus langsung didata pada Formulir sensus
- ❖ Sampel pengamatan 5%



Menentukan Baris Pokok



Sensus dimulai pada baris ke 3 kemudian baris ke 23 dan seterusnya dengan jarak 20 baris untuk masuk ke baris yang selanjutnya.



Formulir Sensus Tikus

Baris	Jumlah Pohon Diamati					Total Pohon	Keterangan
	Sehat		Terserang				
	Perhitungan	Total	Perhitungan	Total	%		
3							
13							
23							
33							
43							
53							
63							
Dst							
Total							

Formulir Sensus tikus diisi langsung ketika kegiatan sensus.



Penutup

Sensus tikus dilakukan 3 bulan sekali dalam setahun, dengan tujuan untuk melihat potensi serangan hama tikus pada tanaman kelapa sawit dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan jika terdapat serangan pada hasil sensus.

“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan.” –Steve Jobs